

Управление образования администрации города Минусинска

А К Т

проверки готовности общеобразовательного учреждения МОБУ «СОШ № 5»
(сокращённое наименование учреждения)
к 2022 / 2023 учебному году

Составлен «12» августа 2022 г.

Полное наименование общеобразовательного учреждения - муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»

Год постройки здания – 1939 год

Юридический и фактический адрес – 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мира, д.28

Телефон (№) - 8(39132)2-05-07 ; адрес эл. почты – shkola5m@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя – Топилина Светлана Анатольевна

Комиссия, согласно Постановлению Администрации города Минусинска Красноярского края «О создании муниципальной комиссии по организации и проведению оценки готовности муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Минусинск к началу 2022/2023 учебного года» от 18 мая 2022 г., № АГ-885-п, в составе:

Павлова Жанна Валентиновна	заместитель Главы города по социальным вопросам, председатель муниципальной комиссии
Койнова Татьяна Николаевна	руководителя управления образования администрации города Минусинска, заместитель председателя муниципальной комиссии;
Галимзянова Екатерина Андреевна	начальник отдела по организации образовательной деятельности и организационно-правовой работе управления образования, секретарь муниципальной комиссии
Вилисова Людмила Михайловна	заместитель руководителя управления образования администрации города Минусинска, член комиссии
Щука Софья Владимировна	и.о. директора МКУ «ЦББУ», член комиссии
Шлегель Евгений Александрович	директор МКУ «Центр образования», член комиссии
Кадочников Олег Александрович	специалист по охране труда МКУ «Центр образования», член комиссии
Золотухина Марина Иннокентьевна	ведущий инженер по ремонту МКУ «Центр образования», член комиссии
Борейко Людмила Аркадьевна	председатель территориальной (городской) организации общероссийского профсоюза работников образования (по согласованию)
Машковцева Екатерина Викторовна	внештатный технический инспектор труда Минусинской городской организации Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию)
Кусков Евгений Васильевич	начальник МО МВД России «Минусинский», (по согласованию)
Сакович Роман	начальник ОНДиПР по городу Минусинску и Минусинскому району (по согласованию)

Михайлович	
Терпигорьев Александр Леонидович	начальник ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» (по согласованию)
Соловьев Александр Васильевич	начальник ОВО по Минусинскому району филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю (по согласованию)

провела проверку готовности общеобразовательного учреждения города Минусинска МОБУ «СОШ № 5» к 2022/2023 учебному году.

(сокращённое наименование учреждения)

По результатам работы комиссии установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) – Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 11.01.2002г., серия 24 № 005821180; Устав утвержден Постановлением администрации города Минусинска от 04.04.2022г. № АГ-557-п, ОГРН – 1022401537773; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17 мая 2022 г. серия 24 № 005861447

(наименование, дата и № документа)

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя – Свидетельство о государственной регистрации права от 12.11.2012г., серия 24 ЕК № 539538. Выписка из ЕГРН от 07.05.2021 г.,
(на правах оперативного управления или передачу в собственность образовательному учреждению, наименование, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением - Свидетельство о государственной регистрации права – серия 24 ЕЗ № 774995 от 26.03.2008 г..

(наименование документа, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности – бесрочная А № 294895, рег. № 1875 – л. Служба по контролю в области образования администрации Красноярского края Приложение 1. Основные общеобразовательные программы: начального общего образования, основного общего образования; среднего общего образования,
приложения, какие реализуются виды общеобразовательных программ)

наличие свидетельства о государственной аккредитации - имеется, рег. № 3818, Министерство образования и науки Красноярского края 20.05.2014 г., до 20.05,2026 г. Приложение 1. Серия 24А02 №0001366, начальное общее, основное общее образование, среднее общее образование.

(№ и серия свидетельства о государственной аккредитации, кем выдано, дата выдачи, на какой срок,

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях) к лицензии:

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные) – бесплатные услуги - художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности;

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения - имеются;

в) численность обучающихся в образовательном учреждении, (чел.) – 269 чел.

(так же указывается превышение допустимой численности обучающихся);

г) наличие материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса:

№ п/п	Наименован кабинетов	Необходи м. кол-во	Фактичес ки имеется	Оснаще н. %	Наличие Инструкц ий по ОТ	Наличие Актов - разрешен ий	Наличие, состояние мебели
1	Начальных классов			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворител

							бно
2	Начальных классов			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
3	Начальных классов			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
4	ЛФК			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
5	Начальных классов			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
6	Истории			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
7	Математики			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
8	Биологии			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
9	Информатики			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
10	Иностранного языка			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
11	Русского языка и литературы			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
12	Химии			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
13	Физики			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
14	Иностранного языка			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
15	ОБЖ			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
16	Русского языка и литературы			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно
17	Дополнительного образования			100	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами - достаточно

№ п/п.	Наименование учебных мастерских	Площадь, (м2)	Рабочие места обучающихся		Наличие рабочего места учителя и его оборуд-е	Наличие: оборудования, инструмента, ТСО, УНП в мастерских (%)	Наличие, состояние мебели и инвентаря	Тип пола	Освещенность	Акт проверки сопротивления изоляции и заземления	Состояние вентиляции
			Всего	Из них аттестован							

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение.

Наименование	Норма, шт. (от типа ОУ)	Имеется в наличии, шт.	Из них исправных, шт.	Наличие приспособлений для хранения и использования, шт.
Магнитофоны	-	-	-	-
Видеомагнитофоны	-	-	-	-
Устройства для зашторивания окон	-	-	-	-
Телевизоры	2	2	2	имеется
Проигрыватель CD, MP3	2	2	2	имеется
Проигрыватель DVD	2	2	2	имеется
Медиапроектор	-	11	1	имеется
ПЭВМ	-	10	10	имеется
Другое оборудование:				
- интерактивная доска	-	5	5	Имеется
- множительная техника	-	36	36	имеется
Музыкальный синтезатор	-	-	-	-

д) Наличие спортивного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря (по норме и фактически), его состояние, акты испытаний и акты готовности спортивного оборудования для занятий: - имеется;

е) Наличие плавательного бассейна и его готовность (наличие акта готовности - нет;

ж) Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам, и на какое количество часов) - учитель химии, биологии – 18 учебных часов, учитель английского языка – 20 учебных часов;

(согласно лицензии)

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:

- художественная литература - 5679,

- фонд учебников - 9142,

- обеспеченность обучающихся льготных категорий учебниками (%) - 100%

7. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения- имеется достаточно;

8. Количество: групп продленного дня - 1 (20 чел.)

площадок для проведения подвижных игр и прогулок - 6

9. В 2022/2023 учебном году в общеобразовательном учреждении:

из них в I смену обучаются классов (учебных групп) - 11

обучающихся - 269(чел.)

10. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии п. 5, ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» - имеется;

11. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2022/2023 учебный год и его краткая экспертиза: имеется, соответствует требованиям.

12. Качество проведённых ремонтных работ:

-капитальных ремонтов - удовлетворительно;

-текущих ремонтов - хорошее.

12.1. Кем выполнены ремонтные работы, наличие актов об их приемке, имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков – имеется;

13. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:

а) площадь участка – 13169 (м²), сколько на участке деревьев – 21 (шт.),

в том числе фруктовых – 0 (шт.), ягодных кустарников – 0 (шт.);

б) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует;

в) учебно-опытный пришкольный участок и его характеристика – нет, наличие цветников – много, состояние – отличное;

г) открытые спортивные сооружения и площадки (их размеры, техническое состояние, наличие актов приёмки) –

д) спортивное оборудование и снаряды на открытых площадках (его исправность, наличие сертификатов, актов приёмки и испытаний) – удовлетворительное, акт имеется.

14. Организация питания детей:

14.1. Наличие столовой или буфета – имеется, число посадочных мест, в соответствии с установленными нормами – 9, обеспеченность технологическим оборудованием (%) – 100%, его техническое состояние, в соответствии с установленными требованиями – удовлетворительное.

14.2. Санитарное состояние: пищеблока – удовлетворительное, подсобных помещений для хранения продуктов – удовлетворительное (имеется достаточно), цехов, участков – удовлетворительное, обеспеченность посудой (%) – 100% (обеспечивает ОАО «Славянка»).

14.2. Проведение дератизации помещений (дата проведения последней) – от 19.05.2022г.

14.3. Наличие санитарных книжек у персонала столовой (%) – 100% имеются.

14.4. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и её работников – имеются;

15. Организация питьевого режима – удовлетворительное.

16. Медицинское обеспечение:

16.1. Наличие кабинета врача – имеется.

16.2. Наличие процедурного кабинета – имеется.

16.3. Наличие стоматологического кабинета – нет.

16.4. Наличие кабинета педагога-психолога – имеется.

16.5. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся – договор №17 от 03 мая 2011г. МУЗ «Минусинская городская детская поликлиника» (дополнительное соглашение от 28.03.2019г.).

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание).

16.6. Обеспеченность медицинским оборудованием и медикаментами – 100%

17. Персонал школы, прошедший медицинский осмотр (%) – 100%

17.1. Работники учреждения, прошедшие вакцинацию от Ковид-19 (% от общего числа работников) – 86%

17.2. Работники учреждения, имеющие на 1 сентября 2022 года подтвержденный медотвод от прививки (% от общего числа работников) – нет

18. Выполнение предписаний Роспотребнадзора – да

18.1. Наличие утверждённого перспективного плана по устранению замечаний, его исполнение – да

18.2. Наличие бесконтактных термометров на каждом входе в учреждение – имеется.

18.3. Наличие входов в учреждение, учитывающих разведение потоков детей для соблюдения социальной дистанции – имеется.

18.4. Наличие разметки на полу в помещениях и на входе в учреждение для соблюдения социальной дистанции – имеется.

18.5. Наличие рециркуляторов закрытого типа в учреждении – имеется.

18.6. Наличие журналов термометрии работников учреждения – имеется.

- 18.7 Наличие журналов термометрии посетителей учреждения – имеется.
- 18.8 Наличие журнала для фиксации информации о детях, у которых на входном фильтре или в ходе учебного процесса выявлены признаки респираторных заболеваний, повышение температуры – имеется.
- 18.9 Наличие в учебных кабинетах, иных помещениях антисептиков для обработки рук – имеется.
- 18.10 Наличие запаса антисептиков для обработки рук, полов, иных поверхностей до 31 декабря 2022 года – имеется.
- 18.11 Наличие графика пополнения антисептиков, генеральных уборок – имеется.
- 18.12 Наличие помещения, выделенного для изоляции детей, у которых выявлены признаки респираторных заболеваний, повышение температуры до прихода родителей, приезда скорой помощи – имеется.
- 18.13 Обученность персонала по реализации профилактических мер против Ковид-19 (кол-во чел.) - 18 (72%) чел.
19. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, светодиодные др.) - светодиодное.
- 19.1. Обеспеченность учебных помещений освещением по норме - 90%.
20. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении – удовлетворительное, имеется.
21. Пожарная безопасность:
- 21.1. Наличие и состояние противопожарного оборудования:
- а) автоматическая пожарная сигнализация (наличие, исправность) – имеется, исправное;
 - б) система оповещения при пожаре (наличие, исправность) - имеется, исправное;
 - в) система тревожной сигнализации (наличие, исправность) – имеется, исправное;
 - г) система дымоудаления (наличие, исправность) – нет;
 - д) аварийное освещение здания (наличие, исправность) – имеется, исправное;
 - е) пожарное водоснабжение:
 - наружные пожарные гидранты - 1 шт.;
 - внутренние пожарные краны – 2 шт.;
 - пожарные рукава– 2 шт.;
 - огнетушители– 31шт.;
- 21.2. Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций (пропитано/ требуется пропитать), до какого срока действует пропитка – пропитано;
- 21.3. Проверка сопротивления изоляции электропроводок, электрооборудования и проверка заземления электрооборудования (дата, и номер акта) - № 062 от 15.07.2022г.
- 21.4. Соответствие путей эвакуации установленным нормативам – соответствуют.
- 21.5. Выполнение предписаний Пожнадзора (в случае невыполненных на момент проверки – указать количество и причину не выполнения) – нет
- 21.6. Обучение персонала мерам пожарной безопасности (ПТМ, инструктажи, тренировки по эвакуации персонала и т.п.) – проводятся по графику.
- 21.7. Наличие приказа о создании ДПД в учреждении – -.
- (дата, №)
22. Энергоснабжение:
- 22.1. Состояние сетей и коммуникаций, сан.-тех. приборов и оборудования:
- электроснабжение - удовлетворительное;
 - теплоснабжение - удовлетворительное;
 - водоснабжение (гор., хол.) - удовлетворительное;
 - канализация - удовлетворительное;
 - умывальники - удовлетворительное;
 - душевые - удовлетворительное;
 - туалеты - удовлетворительное;
 - питьевые фонтанчики – имеются.

22.2. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы, ее состояние – готово, центральное;

Промывка, опривовка отопительной системы (вып./не вып.) – Акт от 17.06.2022г.
(№ акта, дата)

22.3. Обученность персонала по:

- эл. безопасности (кол-во чел.) – 2 чел.

- безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок (кол-во чел.) – 2 чел.

23. Техническое состояние зданий и сооружений, организация их эксплуатации:

23.1. Наличие технического паспорта на здание – имеется.

23.2. Наличие, качество заполнения журнала по эксплуатации здания – имеется, удовлетворительное.

23.3. Наличие актов сезонных проверок тех. состояния здания – имеется.

23.4. Фактическое состояние здания, сооружений – удовлетворительное

24. Антитеррористическая защищённость.

24.1. Оборудованы:

- прямой связью с органами МВД (да\ нет) – нет;

- кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да\ нет) – имеется;

- телефонным аппаратом с определителем номера (да\ нет) – да;

- системой видео наблюдения (указать кол-во камер: нар., внутр.) – 16 камера наружная, 16 камеры внутренние;

- СКУД (да, нет) – да.

24.2. Состояние охраны:

- частное охранное предприятие (да\ нет) – да;

- вневедомственная (да\ нет) – нет;

- сторожа (да\ нет) – нет;

- другие виды охраны – нет;

24.3. Наличие ограждения по периметру территории (длина по периметру в метрах) – 700м, его тех. состояние, соответствие требованиям СанПиН – состояние удовлетворительное, соответствует требованиям.

24.4. Обученность персонала антитеррористической защищенности (кол-во чел.) – 3 чел.

25. Наличие приказа о создании комиссии по ГО и ЧС (№ и дата) – № 01-04-117 от 02.09.2020г.

25.1. Наличие утверждённого плана работы по ГО и ЧС на новый учебный год – имеется;

25.2. Наличие плана действий в чрезвычайной ситуации (антикризисного плана) – имеется.

26. Организация работы по охране труда:

26.1. Наличие приказа о назначении ответственных лиц (№, дата) – № 01-04-109 от 31.08.2021г.

26.2. Наличие приказа либо положения о распределении функциональных обязанностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих, тех. персонала по охране труда. Их внесение в должностные инструкции (№, дата) – .

26.3. Лица, обученные по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов» (количество лиц) – 4 чел.

26.4. Наличие планов работы по охране труда на новый учебный год – имеется.

26.5. Наличие утверждённого перечня инструкций и самих инструкций по охране труда – имеется.

26.6. Наличие Коллективного договора – имеется.

26.7. Наличие протокола собрания о выборе уполномоченных по охране труда – имеется.

26.8. Наличие приказа об организации трёхступенчатого контроля за состоянием охраны труда в образовательном учреждении (№, дата) – № 01-04-109/1 от 31.08.2021г.

26.9. Наличие перечней и фактическая обеспеченность персонала спецодеждой, СИЗ, мылом, моющими и обеззараживающими средствами – имеется.

26.10. Годность персонала по медицинским показаниям для исполнения своих обязанностей (дата последнего очередного профилактического мед. осмотра) – 12.04.2022г.

26.11. Аттестация рабочих мест по охране труда – СОУТ проведена в 25.03.2022г.

26.12. Наличие и организация делопроизводства по охране труда – имеется.

27. Организация подвоза учащихся школьным автобусом – нет.

28. Замечания и предложения комиссии _____

29. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения.

Образовательное учреждение МОБУ «СОШ № 5» к новому 2022/2023 учебному году

(сокращённое наименование)

принято
(принято / не принято)

	подпись	ФИО
Председатель комиссии	<i>[подпись]</i>	
Заместитель председателя комиссии	<i>[подпись]</i>	Коробова ТИ
Секретарь комиссии	<i>[подпись]</i>	Таммуринова С.А.
Член комиссии	<i>[подпись]</i>	О.А. Кадришвили
Член комиссии	<i>[подпись]</i>	Л.А. Борзачо
Член комиссии	<i>[подпись]</i>	Винникова С.У.
Член комиссии	<i>[подпись]</i>	Мамедовичева Е.В.
Член комиссии	<i>[подпись]</i>	Мамедов С.А.
Член комиссии	<i>[подпись]</i>	Муха С.В.
Член комиссии	<i>[подпись]</i>	Золотухина М.И.
Член комиссии	<i>[подпись]</i>	Гиримова А.А.

Член комиссии	<i>[подпись]</i>	Шегалева С.А.
Член комиссии	<i>[подпись]</i>	Самоева С.А.
Член комиссии		